

Hayatınıza **Güzel** bir kapı açalım

 **Güzel**<sup>®</sup> **KAPI** *since 1966*

[www.guzelkapi.com.tr](http://www.guzelkapi.com.tr)



1966 yılından bu yana kapı sektöründe hizmet veren GÜZEL KAPI, tecrübesini ürünlerine yansıtmanın yanı sıra, modern şartlara uygun, müşteri memnuniyetini birinci sırada tutan ticari tutumu, tecrübeli ve güler yüzlü personeliyle evlerinizi, işyerlerinizi daha nezih daha yaşanabilir daha sağlıklı bir hale getirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyor. GÜZEL KAPI olarak en iyi kaliteyi yakalamaya çalışmak, yarım asırlık tecrübenin verdiği sorumluluk duygusundan ileri gelmektedir.

Çağın gereklerine uygun kalifiye personelimizle, ürünlerimizde kullandığımız kaliteli hammadde ile kapı ihtiyaçlarınızı en kaliteli ve en uygun fiyata sizlere sunmak ve sürekli gelişen hizmet politikamızla sektörümüzde ülkede en yukarılarda olmanın haklı gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Evlerinizin, işyerlerinizin görünümünü bir anda değiştirebilirsiniz... Bunun için GÜZEL KAPI'ya gelmeniz yeterli olacaktır...

GÜZEL KAPI, which has been serving in the door sector since 1966, reflects its experience to its quality products. Our qualified staff, who adhere to modern conditions and give priority to customer priority, produce solid and healthy living spaces in your homes and businesses. GÜZEL KAPI fulfills its responsibilities with half a century of experience. We share with you the rightful pride of being in the top of the sector with our quality service and our ever-evolving service policy, with our qualified staff who meet the requirements of the ages and with our quality raw materials we use in our products with the best quality and best price. You can change the look of your houses, your workplaces ... It would be enough for you to come to the GÜZEL KAPI.

[www.guzelkapi.com.tr](http://www.guzelkapi.com.tr)

## LAKE KAPI SERİSİ

### LACQUER DOOR SERIES

**KANAT** 40 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 6 mm kalınlığında MDF plaka vardır. MDF plakanın üzerine isteğe uygun fuga açılmaktadır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 28x45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Alttı ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak Kraft Petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

**KASA** 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya MDF + Köknar + MDF den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki yanında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır.

**PERVAZ** 18 mm ve 8 mm kalınlıkta, 80 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF den üretilmiştir.

**ÇİLA** Komple kapıya İpek Mat veya Parlak LAKE Boya uygulaması yapılmaktadır.

**WING** is 40 mm thick. There are 6 mm thick MDF plates on the front and rear of the door wing. On the MDF plate a suitable fuga is opened. The edge shelves are fingerjointed fir tree with 10-12% moisture resistant 28x45 mm scale. There are reinforcements in the locks and hinges. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material Kraft Honeycomb, MDF grating or perforated oak fiberboard are used.

**DOOR FRAME** is 36 mm thick. Complex MDF or MDF + Fir + MDF sandwich form is composed. On both sides of the shelf There are grooves for the passage of the stem. The crotch was opened in the casket.

**DOOR SILL** was produced in an L-shaped MDF with 18 mm and 8 mm thickness, 80 mm width and 2200 mm length.

**APPLICATION** Silk matt or glossy paint is applied to the complex door. ılmaktadır.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.  
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.





Lake 101



Lake 102





Lake 103



Lake 104



Lake 105



Lake 106



Lake 107



Lake 108



Lake 109

Güzel KAPI



## PVC KAPI SERİSİ

### PVC DOOR SERIES

**KANAT** Kapılarımızda 6 mm panel MDF yüzey kullanılmıştır. Seren olarak 28x45 mm ladin ağacı kullanılmıştır. İki panel arasında dolgu malzemesi olarak MDF ızgara kullanılmıştır. Üretmiş olduğumuz kapılar 40 mm kalınlığa sahiptir. CNC işlenmiş MDF paneller 150 derece sıcaklıkta preslenir.

**KASA** Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş MDF ile imal edilmiş ve pvc kaplanmıştır. 36 mm kalınlığına sahiptir. Kasa ölçüleri 10-14-18-23 cm olacak şekilde imal edilmiştir.

**PERVAZ** Düz pervaz genişliğimiz 8 cm ve bombeli pervaz genişliğimiz 8.5 cm'dir.

**WING** 6 mm panel MDF surface is used in our doors. 28x45 mm spruce tree was used as a table. Between the two panels MDF grid was used as filling material. The doors we have produced have a thickness of 40 mm. CNC machined MDF panels are pressed at a temperature of 150 degrees.

**DOOR FRAME** Door casings are manufactured with 3-stage pressed MDF and pvc coated. It has a thickness of 36 mm. Case measurements are made to be 10-14-19-23 cm.

**DOOR SILL** The flat mold width is 8 cm and the convex mold width is 8.5 cm.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.  
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



Pvc 201  
Teak



Pvc 202  
Bute Beyaz



Pvc 203  
Beyaz Huş






Pvc 204  
Bute Beyaz



Pvc 205  
Beyaz Huş



Pvc 206  
Bambu





Pvc 207  
Bambu



Pvc 208  
Bute Beyaz



Pvc 209  
Bute Beyaz





Pvc 210  
Beyaz Huş



Pvc 211  
Bute Beyaz



Pvc 212  
Teak



Pvc 213  
Bambu



Pvc 214  
Bute Beyaz



Pvc 215  
Beyaz Huş





Pvc 216  
Bute Beyaz



Pvc 217  
Teak



Pvc 218  
Beyaz Huş





Pvc 219  
Beyaz Huş



Pvc 220  
Bambu - Bute Beyaz



Pvc 221  
Bute Beyaz



Pvc 222  
Bute Beyaz



Pvc 223  
Teak



Pvc 224  
Teak - Bute Beyaz



Pvc 225  
Teak



Pvc 226  
Bute Beyaz



Pvc 227  
Beyaz Huş





Pvc 228  
Beyaz Huş



Pvc 229  
Bambu



Pvc 230  
Beyaz Huş





Pvc 231  
Teak



Pvc 232  
Beyaz Huş



Pvc 233  
Beyaz Huş



Pvc 234  
Bute Beyaz



Pvc 235  
Teak



Pvc 236  
Beyaz Huş





Pvc 237  
Beyaz Huş



Pvc 238  
Bute Beyaz



Pvc 239  
Bambu - Bute Beyaz



Pvc 240  
Bute Beyaz



Pvc 241  
Beyaz Huş



Pvc 242  
Teak - Bute Beyaz





Pvc 243  
Gold Ceviz - Bute Beyaz



Pvc 244  
Teak



Pvc 245  
Bambu







Pvc 246  
Teak



Pvc 247  
Beyaz Huş



Pvc 248  
Bambu - Bute Beyaz



**Pvc 249**  
Gold Ceviz



**Pvc 250**  
Bute Beyaz



**Pvc 251**  
Beyaz Huş







Pvc 252  
Beyaz Huş



Pvc 253  
Bute Beyaz



Pvc 254  
Teak - Bute Beyaz







Pvc 255  
Teak



Pvc 256  
Bute Beyaz



Pvc 257  
Beyaz Huş



Pvc 258  
Beyaz Huş



Pvc 259  
Teak



Pvc 260  
Beyaz Huş





Pvc 261  
Beyaz Huş



Pvc 262  
Beyaz Huş



Pvc 263  
Beyaz Huş







Pvc 264  
Teak - Bute Beyaz



Pvc 265  
Bute Beyaz



Pvc 266  
Bute Beyaz

GüzelKAPI



Pvc 267  
Teak



Pvc 268  
Bambu



Pvc 269  
Beyaz Venge

Güzel KAPI





Pvc 270  
Bambu



Pvc 271  
Teak



Pvc 272  
Beyaz Venge



## MELAMİN KAPI SERİSİ

### MELAMINE DOOR SERIES

**KANAT** 4 mm yüzey üzerine 0,20 mm melamin kaplama yapılmıştır. Sık olarak imal edilmiş petek dolgu vardır. 35 mm seren-köknar veya ladin ağacından imal edilmiştir.

**KASA** Kapı kasaları 3 kademeli preslenmiş 36 mm mdf den imal edilmiştir. Yüzey darbe ve çizilmeye karşı dayanıklıdır. Kapı 100-110 derecede preslenmiştir.

**PERVAZ** 8 cm pervaz genişliği ve 8 mm kalınlığı vardır. Pervaz kulak derinliği 4 cm dir. Kapı panel kenar bantlarına çekilen bant 0.80 mm dir.

**WING** Melamine coating of 0,20 mm was made on 4 mm surface. Frequently manufactured honeycomb filler. 35 mm seren-fir or spruce wood.

**DOOR FRAME** Door casings are manufactured in 3 stages with pressed 36 mm MDF. The surface is resistant to impact and scratches. The door was pressed at 100-110 degrees.

**DOOR SILL** has a width of 8 cm and width of 8 mm. The depth of the ear is 4 cm. The tape drawn to the door panel edge bands is 0.80 mm.


Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında baskıdan dolayı ton farkı olabilir.  
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



Melamin 301  
Isparta



Melamin  
302  
Bambu



Güzel KAPI





Melamin 303  
Cennet Meşe



Melamin 304  
Cennet Meşe



Melamin 305  
Cennet Meşe



Melamin 306  
Cennet Meşe



Melamin 307  
Cennet Meşe







Melamin 308  
Bambu



Melamin 309  
Ipek Zeytin



GüzelKAPI



Melamin 310  
İpek Zeytin



Melamin 311  
Bambu





Melamin 312  
Lamin Ceviz



Melamin 313  
Lamin Ceviz



Melamin 314  
Lamin Ceviz



Melamin 315  
Lamin Ceviz



Melamin 316  
Lamin Ceviz





Melamin 317  
Bambu



Melamin 318  
Bambu



Melamin 319  
Bambu



Melamin 320  
Bambu



Melamin 321  
Bambu





Melamin 322  
İpek Zeytin



Melamin 323  
İpek Zeytin



Melamin 324  
İpek Zeytin



Melamin 325  
İpek Zeytin



Melamin 326  
İpek Zeytin







Melamin 327  
Hazar



Melamin 328  
Hazar



Melamin 329  
Hazar



Melamin 330  
Hazar



Melamin 331  
Hazar





Melamin 332  
Tanganika



Melamin 333  
Tanganika



Melamin 334  
Tanganika



Melamin 335  
Tanganika



Melamin 336  
Tanganika



Melamin 337  
Afrika



Melamin 338  
Afrika



Melamin 339  
Afrika



Melamin 340  
Afrika



Melamin 341  
Afrika







Melamin 342  
Yenice Meşe



Melamin 343  
Yenice Meşe



Melamin 344  
Yenice Meşe



Melamin 345  
Yenice Meşe



Melamin 346  
Yenice Meşe



# AMERİKAN KAPI SERİSİ

## AMERICAN DOOR SERIES

**KANAT** 42 mm kalınlıktadır. Kapı kanadının ön ve arka kısmında 3.2mm kalınlığında HDF yüzeyli Amerikan Panel vardır. Kenar serenleri %10-12 rutubete dayanıklı 35x 45 mm ölçülerinde fingerjointli köknar ağacıdır. Kilit ve menteşe yerlerinde takviye serenler konulmaktadır. Altta ve üstte çift seren kullanılmaktadır. İç dolgu malzemesi olarak içi hava delikli kraft petek, MDF ızgara veya delikli okal sunta kullanılmaktadır.

**KASA** 36 mm kalınlıktadır. Komple MDF veya ( MDF + Köknar + MDF )den oluşan sandviç biçimindedir. Kasanın her iki tarafında pervazın geçmesi için yivler vardır. Kasada fitil yeri açılmıştır. Kasa ön yüzü kanat yüzeyi gibi harelidir.

**PERVAZ** 8 mm kalınlıkta, 70 mm genişliğinde 2200 mm boyunda L biçiminde MDF den üretilmiştir. Pervazın ön yüzeyi kanat ve kasadaki gibi harelidir.

**BOYA** İsteğe uygun olarak pistole ile düz renk uygulaması veya el patine boya uygulaması yapılmaktadır.

**WING** is 42 mm thick. On the front and rear of the door wing there is an American Panel with a 3.2mm thick HDF surface. Edge rails are finger jointed fir tree with 10-12% moisture resistant 35x 45 mm scale. The locks and hinges are fitted with lances. At the bottom and at the top are double glazing. As inner filling material, airborne kraft honeycomb, MDF grating or perforated oar fiberboard are used.

**DOOR FRAME** is 36 mm thick. It is sandwich form consisting of complex MDF or (MDF + Fir + MDF). On both sides of the frame there are grooves for the passage of the ramp. The crotch was opened in the casket. The front of the chassis is like a wing surface.

**DOOR SILL** is 8 mm thick, 70 mm wide, 2200 mm length L-shaped MDF den is produced. The front surface of the frame is the same as the wing and the kasde.

**PAINT** In accordance with the request pistole is applied with plain color application or patina painted by hand.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında basılgan dolayı ton farkı olabilir.  
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



Amerikan 401



Amerikan 402



Amerikan 403



Amerikan 404



Amerikan 405



Amerikan 406



Amerikan 407



Amerikan 408



Amerikan 409



Amerikan 410



Amerikan 411



Amerikan 412





Amerikan 413



Amerikan 414



Amerikan 415



Amerikan 416



Amerikan 417



Amerikan 418



Amerikan 419



Amerikan 420



Amerikan 421



Amerikan 422



Amerikan 423



Amerikan 424

## ÇELİK KAPI SERİSİ

### STEEL DOOR SERIES

**KANAT** Çelik kapıda 1.2 mm sac kalınlığı vardır. Kapının içerisinde 30\*50 ebatlarında 1 mm profil vardır. Kapının içerisinde mdf altında 1 mm yekpare sac vardır. Kapının kanadında alüminyum cumba mevcuttur. Kapının içerisinde yalıtım malzemesi olarak strafor bulunmaktadır. Kapi dış yüzeyi 8 mm mdf dir. Kapının kanadı 8 cm genişliğindedir.

**PERVAZ** Kapıda bombeli ve düz pervaz kullanılmaktadır.

**KASA** Kapi kasasında transfer boya ve ahşap kaplama kullanılmaktadır.

**WING** The steel door has 1.2 mm sheet thickness. There is 1 mm profile in the size of 30 \* 50 inside the door. In the door there is 1 mm integral sheet under MDF. There is an aluminum bay window on the wing of the door. Inside the door there is styrofoam as insulation material. The outer surface of the door is 8 mm MDF. The wing of the door is 8 cm wide.

**DOOR SILL** The door is curved and has a flat profile.

**DOOR FRAME** Transfer paint and wood veneer are used in the door frame.

The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.

Katalogumuzda yer alan ürün renkleri ile ürünlerin orijinal renkleri arasında basımdan dolayı ton farkı olabilir.  
The color of the product in our catalog may differ from the original colors of the products due to the pressure.



EKO SERİ



Çelik 1001



Çelik 1002



Çelik 1003

LAMINOKS SERİ



Çelik 1004



Çelik 1005



Çelik 1006



Çelik 1007



Çelik 1008



Çelik 1009



Çelik 1010



Çelik 1011



Çelik 1012

YARI LÜKS SERİ



Çelik 1013



Çelik 1014



Çelik 1015



Çelik 1016



Çelik 1017



Çelik 1018





Çelik 1019



Çelik 1020



Çelik 1021



Çelik 1022



Çelik 1023



Çelik 1024

BİNA GİRİŞ KAPISI



2001



2002

YANGIN KAPISI



2501



2502



2503

# **Güzel**KAPI

Fabrika Marmaracık Mahallesi 1987 Sk. No: 26 Ergene / TEKİRDAĞ

Tel: 0282 655 65 66 Fax: 0282 655 65 67

Merkez Eski Edirne Asfaltı No: 357 Bayrampaşa / İSTANBUL

Tel: 0212 537 59 67 Fax: 0212 537 53 97

Şube Eski Edirne Asfaltı No: 369 Bayrampaşa / İSTANBUL

Tel: 0212 537 59 53 - 0212 619 33 33



[www.guzelkapi.com.tr](http://www.guzelkapi.com.tr)



[guzelkapi](https://www.guzelkapi.com)

Kent Mat. 0212 471 65 49  
[www.kentmatboa.com](http://www.kentmatboa.com)